briskly

Коммерческое предложение



Холодильник Briskly 2 Bar

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	150 л
Занимаемая площадь	0,23 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	2,5 кВт
Внешние ВхШхГ	1599x422x545 мм
Упаковка ВхШхГ	1650x435x560 мм
Вес нетто/брутто	60/65 кг
Вместимость	


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 4 решетчатых полки.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	415x1580 мм
Стикер на стекло	345x145 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 3 Bar

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	230 л
Занимаемая площадь	0,23 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	2,8 кВт
Внешние ВхШхГ	2064x422x543 мм
Упаковка ВхШхГ	2090x435x560 мм
Вес нетто/брутто	80/85 кг
Вместимость	


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	415x2045 мм
Стикер на стекло	345x145 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 5

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°С
Полезный объём	500 л
Занимаемая площадь	0,44 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	4 кВт
Внешние ВхШхГ	2064х595х730 мм
Упаковка ВхШхГ	2090х605х740мм
Вес нетто/брутто	110/115 кг
Вместимость	273х0,5


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595х2020 мм
Стикер на стекло	510х135 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 5 AD

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	500 л
Занимаемая площадь	0,44 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	4 кВт
Внешние ВхШхГ	2064x595x730 мм
Упаковка ВхШхГ	2090x605x740мм
Вес нетто/брутто	110/115 кг
Вместимость	287x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на рекламный блок	560x142 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 7

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	602 л
Занимаемая площадь	0,51 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	5 кВт
Внешние ВхШхГ	2064x700x731 мм
Упаковка ВхШхГ	2090x710x740 мм
Вес нетто/брутто	125/132 кг
Вместимость	351x0,5


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на стекло	622x145 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 7 AD

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	602 л
Занимаемая площадь	0,51 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	5 кВт
Внешние ВхШхГ	2055x700x731 мм
Упаковка ВхШхГ	2090x710x740 мм
Вес нетто/брутто	125/132 кг
Вместимость	351x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на рекламный блок	665x142



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 8

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°С
Полезный объём	684 л
Занимаемая площадь	0,63 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	6,6 кВт
Внешние ВхШхГ	2055х865х695 мм
Упаковка ВхШхГ	2190х870х740 мм
Вес нетто/брутто	146/157 кг
Вместимость	429х0,5


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595х2020 мм
Стикер на стекло (2 шт)	335х145 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 8 Slide

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	684 л
Занимаемая площадь	0,63 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	6,6 кВт
Внешние ВхШхГ	2055x862x737 мм
Упаковка ВхШхГ	2190x870x740 мм
Вес нетто/брутто	146/157 кг
Вместимость	429x0,75

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на стекло (2 шт)	354x145 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 8 Slide AD

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	684 л
Занимаемая площадь	0,63 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	6,6 кВт
Внешние ВхШхГ	2055x862x737 мм
Упаковка ВхШхГ	2190x870x740 мм
Вес нетто/брутто	146/157 кг
Вместимость	429x0,75

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	587x2020 мм
Стикер на рекламный блок	844x146 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 11 Slide

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	961 л
Занимаемая площадь	0,88 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	7,4 кВт
Внешние ВхШхГ	2055x1195x737 мм
Упаковка ВхШхГ	2190x1200x740 мм
Вес нетто/брутто	194/208 кг
Вместимость	624x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	587x2020 мм
Стикер на стекло (2 шт)	518x150 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 11 Slide AD

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	961 л
Занимаемая площадь	0,88 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	7,4 кВт
Внешние ВхШхГ	2055x1195x737 мм
Упаковка ВхШхГ	2190x1200x740 мм
Вес нетто/брутто	194/208 кг
Вместимость	624x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	587x2020 мм
Стикер на рекламный блок	1167x146 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 1 Caviar

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ





ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	90 л
Занимаемая площадь	0,22 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	1.9 кВт
Внешние ВхШхГ	837x424x523 мм
Упаковка ВхШхГ	850x435x530 мм
Вес нетто/брутто	38/42 кг
Вместимость	

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 2 решетчатых полки.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно





РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	415x770 мм
Стикер на стекло	345x145 мм

briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 4

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°С
Полезный объём	354 л
Занимаемая площадь	0,36 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	3,5 кВт
Внешние ВхШхГ	2064х595х600 мм
Упаковка ВхШхГ	2090х600х610 мм
Вес нетто/брутто	90/95 кг
Вместимость	189х0,68

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	465х2020 мм
Стикер на стекло	516х145 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online

Холодильник Briskly 4 AD

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ




ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Диапазон температур	+2...+8°C
Полезный объём	354 л
Занимаемая площадь	0,36 кв.м
Потребление электоэнергии в сутки (кВт)	3,5 кВт
Внешние ВхШхГ	2064x595x600 мм
Упаковка ВхШхГ	2090x600x610 мм
Вес нетто/брутто	90/95 кг
Вместимость	189x0,68

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты — IP20;
- 5 решетчатых полок.

*доп. полки и ценникодержатели «можно» приобрести отдельно



РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	465x2020 мм
Стикер на рекламный блок	560x142 мм



briskly

ООО «БРИСКЛИ», ОГРН 1187746690768 ИНН 9701114958 КПП 770101001
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.3, стр. 1, пом. 1
briskly.online